



FORMATURA
INIEZIONE
POLIMERI

**“ВОДООБРАБОТКА
И ОБОРУДОВАНИЕ”**

Прайс-лист на мембранные вентили из ПВХ с пневмоприводами



июль 2014 г.

Мембранный клапан VM с пневмоприводом

- > Размеры DN15 - DN100 (1/2" to 4")
- > Давление до 10 бар до DN50 и 6 бар DN65-100 при 20°C (68°F)
- > Мембрана из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Оснащен не требующим технического обслуживания поршневым приводом следующих типов: Нормально открытый, нормально закрытый и двойного действия
- > Отверстия под воздух: внутренняя резьба BSP 1/4"
- > Аксессуары монтируются на привод сверху. Внутренняя резьба M16x1

VMUIV/CP NC

Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с **нормально закрытым пневмоприводом**



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	10	VMUIVNC020E	211,00	VMUIVNC020F	237,00
25	20	10	VMUIVNC025E	224,00	VMUIVNC025F	242,00
32	25	10	VMUIVNC032E	236,00	VMUIVNC032F	260,00
40	32	10	VMUIVNC040E	312,00	VMUIVNC040F	360,00
50	40	10	VMUIVNC050E	334,00	VMUIVNC050F	380,00
63	50	10	VMUIVNC063E	466,00	VMUIVNC063F	544,00

VMUIV/CP NO-DA

Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с **нормально открытым/двойного действия пневмоприводом**



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	10	VMUIVNO020E	126,00	VMUIVNO020F	156,00
25	20	10	VMUIVNO025E	140,00	VMUIVNO025F	176,00
32	25	10	VMUIVNO032E	152,00	VMUIVNO032F	186,00
40	32	10	VMUIVNO040E	210,00	VMUIVNO040F	260,00
50	40	10	VMUIVNO050E	228,00	VMUIVNO050F	286,00
63	50	10	VMUIVNO063E	298,00	VMUIVNO063F	396,00

VMOV/CP NC

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092 с нормально закрытым пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	10	VMOVNC020E	276,68	VMOVNC020F	317,80
25	20	10	VMOVNC025E	290,48	VMOVNC025F	333,32
32	25	10	VMOVNC032E	302,33	VMOVNC032F	345,97
40	32	10	VMOVNC040E	402,75	VMOVNC040F	474,66
50	40	10	VMOVNC050E	422,46	VMOVNC050F	494,37
63	50	10	VMOVNC063E	591,81	VMOVNC063F	714,25
75	65	6	VMOVNC075E	950,25	VMOVNC075F	1 291,91
90	80	6	VMOVNC090E	1 174,76	VMOVNC090F	1 514,71
110	100	6	VMOVNC110E	1 452,32	VMOVNC110F	1 775,95

VMOV/CP NO-DA

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092 с нормально открытым/двойного действия пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	10	VMOVNO020E	164,58	VMOVNO020F	213,77
25	20	10	VMOVNO025E	179,42	VMOVNO025F	230,61
32	25	10	VMOVNO032E	193,02	VMOVNO032F	243,23
40	32	10	VMOVNO040E	262,33	VMOVNO040F	346,65
50	40	10	VMOVNO050E	282,99	VMOVNO050F	366,31
63	50	10	VMOVNO063E	371,31	VMOVNO063F	511,87

VMOV/CP NO

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092 с нормально открытым пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
75	65	6	VMOVNO075E	662,00	VMOVNO075F	1 060,51
90	80	6	VMOVNO090E	834,81	VMOVNO090F	1 236,37
110	100	6	VMOVNO110E	1 181,00	VMOVNO110F	1 604,84

VMOV/CP DA

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092 с пневмоприводом двойного действия



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
75	65	6	VMOVDA075E	831,01	VMOVDA075F	1 229,53
90	80	6	VMOVDA090E	1 003,85	VMOVDA090F	1 405,40
110	100	6	VMOVDA110E	1 343,26	VMOVDA110F	1 639,83

VMDV/CP NC

Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с нормально закрытым пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	10	VMDVNC020E	211,00	VMDVNC020F	237,00
25	20	10	VMDVNC025E	224,00	VMDVNC025F	242,00
32	25	10	VMDVNC032E	236,00	VMDVNC032F	260,00
40	32	10	VMDVNC040E	312,00	VMDVNC040F	358,00
50	40	10	VMDVNC050E	334,00	VMDVNC050F	380,00
63	50	10	VMDVNC063E	466,00	VMDVNC063F	590,00
75	65	6	VMDVNC075E	726,00	VMDVNC075F	936,00
90	80	6	VMDVNC090E	899,00	VMDVNC090F	1 210,00
110	100	6	VMDVNC110E	1 100,00	VMDVNC110F	1 350,00

VMDV/CP NO-DA

Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с нормально открытым/двойного действия пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	10	VMDVNO020E	128,49	VMDVNO020F	177,68
25	20	10	VMDVNO025E	141,53	VMDVNO025F	192,73
32	25	10	VMDVNO032E	153,59	VMDVNO032F	203,81
40	32	10	VMDVNO040E	209,80	VMDVNO040F	294,12
50	40	10	VMDVNO050E	227,88	VMDVNO050F	311,20
63	50	10	VMDVNO063E	294,12	VMDVNO063F	434,67

VMDV/CP NO

Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с нормально открытым пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
75	65	6	VMDVNC075E	538,06	VMDVNO075F	936,56
90	80	6	VMDVNC090E	681,59	VMDVNO090F	1 083,13
110	100	6	VMDVNC110E	1 037,56	VMDVNO110F	1 470,37

Мембранный клапан DM прямого действия с пневмоприводом

- > Размеры DN15 - DN50 (1/2" to 2")
- > Давление до 8 бар при 20°C (68°F)
- > Мембрана из EPDM
- > Возможность фиксации клапана
- > Нормально открытый пневмопривод прямого действия. Максимальное значение управляющего давления 10 бар.
- > Отверстия под воздух: внутренняя резьба BSP 1/4"

DMUIV/CP NO


Мембранный клапан прямого действия с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение с нормально открытым пневмоприводом



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR
20	15	8	DMUIVNO020E	74,00
25	20	8	DMUIVNO025E	85,00
32	25	8	DMUIVNO032E	97,00
40	32	8	DMUIVNO040E	116,00
50	40	8	DMUIVNO050E	143,00
63	50	8	DMUIVNO063E	159,00

DMUIV/CP NO-LI

Мембранный клапан прямого действия с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение с нормально открытым пневмоприводом, ограничителем хода штока и индикатором положения



d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR
20	15	8	DMUIVNO020E0T	117,98
25	20	8	DMUIVNO025E0T	128,43
32	25	8	DMUIVNO032E0T	140,80
40	32	8	DMUIVNO040E0T	166,50
50	40	8	DMUIVNO050E0T	194,10
63	50	8	DMUIVNO063E0T	215,98

Компактный мембранный клапан CM с пневмоприводом

- > Размеры DN12 - DN15 (3/8" - 1/2")
- > Давление до 6 бар при 20°C (68°F)
- > Мембрана из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Оснащен не требующим технического обслуживания поршневым приводом следующих типов: Нормально открытый, нормально закрытый и двойного действия
- > Отверстия под воздух: внутренняя резьба BSP 1/4"
- > Аксессуары монтируются на привод сверху. Внутренняя резьба M16x1
- > Индикатор положения входит в стандартную комплектацию

CMUIV/CP NC



Компактный мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с нормально закрытым пневмоприводом

d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	6	CMUIVNC020E	121,00	CMUIVNC020F	124,00

CMUIV/CP NO



Компактный мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с нормально открытым пневмоприводом

d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	6	CMUIVNO020E	121,00	CMUIVNO020F	124,00

CMUIV/CP DA



Компактный мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия с пневмоприводом двойного действия

d	DN	PN	EPDM Артикул	Цена/EUR	FPM Артикул	Цена/EUR
20	15	6	CMUIVDA020E	121,00	CMUIVDA020F	124,00

Аксессуары для мембранных клапанов с пневмоприводом

Индикатор положения



Индикатор положения с защитным колпачком и уплотнительным кольцом

Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
VM	15÷50	ZIN2410002	11,56
VM	65÷100	ZIN2410015	13,17
MK	15÷25	ZIN2410044	12,02
MK	32÷40	ZIN2410045	12,02
MK	50	ZIN2410046	12,02

Ограничитель хода



Ограничитель хода с защитным колпачком и уплотнительным кольцом

Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
VM / NC	15÷40	ZLP2411002	39,66
VM / NC	50	ZLP2411003	60,81
*VM / NC	*65÷100	-	72,16
VM / NO-DA	15÷50	ZLP2411004	39,66
VM / NO-DA	65÷100	ZLP2411008	69,16

* Входит в стандартную комплектацию

Ограничитель хода с индикатором положения



Ограничитель хода с индикатором положения с защитным колпачком и уплотнительным кольцом

Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
VM / NC	15÷25	ZLI2412002	54,47
VM / NC	32÷40	ZLI2412001	61,12
VM / NC	50	ZLI2412003	69,26
*VM / NC	*65÷100	-	104,87
VM / NO-DA	15÷50	ZLI2412005	57,73
VM / NO-DA	65÷100	ZLI2412008	101,27

* Входит в стандартную комплектацию

Ограничитель хода с индикатором положения и ручным аварийным управлением



Ограничитель хода с визуальным индикатором положения и ручным аварийным управлением с защитным колпачком и уплотнительным кольцом

Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
*VM NC	15÷25	ZLI2413001	66,02
*VM NC	32÷50	ZLI2413002	72,65
*VM NO-DA	15÷25	ZLI2413003	72,65
*VM NO-DA	32÷50	ZLI2413007	79,17

* Входит в стандартную комплектацию

Электромеханічний блок кінцевих вимикачів (24.85)

Электромеханічний блок кінцевих вимикачів IP65 з двома електромеханічними вимикачами



Тип арматури	DN	Артикул	Цена/EUR
VM/NC	15÷40	ZMS2485001	210,00
VM/NC	50÷100	ZMS2485002	210,00
VM/NO-DA	15÷80	ZMS2485003	225,00
VM/NO-DA	100	ZMS24850031	225,00
MK/NC	15÷50	ZMS2485014	210,00
MK/NO-DA	15÷50	ZMS2485010	225,00

Індуктивний блок кінцевих вимикачів NAMUR (24.86)

Блок кінцевих вимикачів IP65 з двома датчиками в відповідності со стандартом NAMUR. Клас безпеки Ex ia IIC T6



Тип арматури	DN	Артикул	Цена/EUR
VM/NC	15÷40	ZMS2486001	342,00
VM/NC	50÷100	ZMS2486002	342,00
VM/NO-DA	15÷80	ZMS2486003	359,00
VM/NO-DA	100	ZMS24860031	359,00
MK/NC	15÷50	ZMS2486004	342,00
MK/NO-DA	15÷50	ZMS2486010	359,00

* Ісользується спільно з усилителем

Індуктивний блок кінцевих вимикачів PNP (24.87)

Блок кінцевих вимикачів IP67 з 2 датчиками в відповідності со стандартом PNP (3 провада)



Тип арматури	DN	Артикул	Цена/EUR
VM/NC	15÷40	ZMS2487001	581,00
VM/NC	50÷100	ZMS2487002	581,00
VM/NO-DA	15÷80	ZMS2487003	601,00
VM/NO-DA	100	ZMS24870031	601,00
MK/NC	15÷50	ZMS2487004	581,00
MK/NO-DA	15÷50	ZMS2487010	601,00

Електронний індикатор положення (24.90)

1 електронний індикатор положення для нормально закритих клапанів



Тип арматури	DN	Артикул	Цена/EUR
VM/NC	15÷25	ZMS2490002	42,91
VM/NC	32÷40	ZMS2490003	42,91
VM/NC	50	ZMS2490004	42,91
VM/NC	65÷100	ZMS2490005	42,91
MK/NC	15÷25	ZMS2490028	42,91
MK/NC	32÷40	ZMS2490030	42,91
MK/NC	50	ZMS2490027	42,91

Электропневматический позиционер

Электропневматический позиционер с входным сигналом 4-20 мА



Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
*VM/NC-NO	15÷40	ZPE2416700	1 653,00
*VM/NC-NO	50÷100	ZPE2416703	1 653,00
*VM/DA	15÷50	ZPE2416704	1 653,00
*VM/DA	65÷100	-	под заказ
*МК/NC-NO	15÷40	ZPE2416700	1 653,00
*МК/NC-NO	50	ZPE2416703	1 653,00
*МК/DA	15÷50	ZPE2416704	1 653,00

* Входит в стандартную комплектацию

Пилотный клапан "SP/NC"

3/2 ходовой, нормально закрытый пилотный клапан с уплотнением NBR* для монтажа непосредственно на привод



Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
VM - PM - МК / NC-NO, DM	24V DC	SPNC014N024DC	117,86
VM - PM - МК / NC-NO, DM	24V AC 50 Hz	SPNC014N024AC	117,86
VM - PM - МК / NC-NO, DM	110V AC 50 Hz	SPNC014N110AC	117,86
VM - PM - МК / NC-NO, DM	220V AC 50 Hz	SPNC014N220AC	117,86
CM / NC-NO	24V DC	SPNC018N024DC	117,86
CM / NC-NO	24V AC 50 Hz	SPNC018N024AC	117,86
CM / NC-NO	110V AC 50 Hz	SPNC018N110AC	117,86
CM / NC-NO	220V AC 50 Hz	SPNC018N220AC	117,86

* уплотнение FPM под заказ

Пилотный клапан "SP/NO"

3/2 ходовой, нормально открытый пилотный клапан с уплотнением NBR* для монтажа непосредственно на привод



Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
VM - PM - МК / NC-NO, DM	24V DC	SPNO014N024DC	155,58
VM - PM - МК / NC-NO, DM	24V AC 50 Hz	SPNO014N024AC	155,58
VM - PM - МК / NC-NO, DM	110V AC 50 Hz	SPNO014N110AC	155,58
VM - PM - МК / NC-NO, DM	220V AC 50 Hz	SPNO014N220AC	155,58
CM / NC-NO	24V DC	SPNO018N024DC	155,58
CM / NC-NO	24V AC 50 Hz	SPNO018N024AC	155,58
CM / NC-NO	110V AC 50 Hz	SPNO018N110AC	155,58
CM / NC-NO	220V AC 50 Hz	SPNO018N220AC	155,58

* уплотнение FPM под заказ

Пилотный клапан "SB/NC"

3/2 ходовой, нормально закрытый пилотный клапан с уплотнением NBR* для монтажа в шкаф или на панель управления



Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
All / NC-NO	24V DC	SBNC018N024DC	106,50
All / NC-NO	24V AC 50 Hz	SBNC018N024AC	106,50
All / NC-NO	110V AC 50 Hz	SBNC018N110AC	106,50
All / NC-NO	220V AC 50 Hz	SBNC018N220AC	106,50

Пилотный клапан "SB/NO"

3/2 ходовой, нормально открытый пилотный клапан с уплотнением NBR* для монтажа в шкаф или на панель управления



Тип арматуры	DN	Артикул	Цена/EUR
All / NC-NO	24V DC	SBNO018N024DC	138,58
All / NC-NO	24V AC 50 Hz	SBNO018N024AC	138,58
All / NC-NO	110V AC 50 Hz	SBNO018N110AC	138,58
All / NC-NO	220V AC 50 Hz	SBNO018N220AC	138,58