

EFFAST

© Polypipe Italia




ФИТИНГИ ИЗ ПВХ

ПРАЙС-ЛИСТ 2016

WWW.PVCPIPE.COM.UA

ФИТИНГИ ПВХ КЛЕЕВЫЕ d16-160


GOD - отвод 90°



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRGOD0160	16	14	9	23	13	0,34
RDRGOD0200	20	16	11	27	20	0,41
RDRGOD0250	25	19	13	33	35	0,45
RDRGOD0320	32	22	17	41	60	0,53
RDRGOD0400	40	26	22	50	90	0,97
RDRGOD0500	50	30	26	60	135	1,33
RDRGOD0630	63	38	32	74	220	1,86
RDRGOD0750	75	45	39	89	375	4,19
RDRGOD0900	90	51	46	105	600	5,87
RDRGOD1100	110	61	56	130	1050	9,01
RDRGOD1250	125	72	63	145	1350	19,85
RDRGOD1400	140	79	73	164	2000	23,69
RDRGOD1600	160	89	81	187	3200	36,07


GYD - отвод 45°



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRGYD0160	16	14	6	23	10	0,71
RDRGYD0200	20	17	4	28	17	0,64
RDRGYD0250	25	19	7	33	30	0,80
RDRGYD0320	32	22	8	41	47	0,87
RDRGYD0400	40	26	10	50	77	1,12
RDRGYD0500	50	32	11	62	115	1,55
RDRGYD0630	63	37	14	75	154	2,02
RDRGYD0750	75	43	17	88	310	3,66
RDRGYD0900	90	51	22	106	451	4,98
RDRGYD1100	110	61	24	128	835	10,72
RDRGYD1250	125	69	27	145	1080	16,37
RDRGYD1400	140	77	30	163	1640	22,29
RDRGYD1600	160	87	35	185	2100	26,31


MAD - муфта соединительная



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRMAD0160	16	14	3	23	9	0,36
RDRMAD0200	20	16	4	26	15	0,36
RDRMAD0250	25	19	4	33	23	0,36
RDRMAD0320	32	22	4	41	36	0,39
RDRMAD0400	40	26	5	51	60	0,62
RDRMAD0500	50	31	4	60	85	0,77
RDRMAD0630	63	38	4	74	145	1,08
RDRMAD0750	75	43	6	88	218	2,57
RDRMAD0900	90	50	7	105	348	4,01
RDRMAD1100	110	61	5	128	605	5,63
RDRMAD1250	125	69	7	145	840	9,82
RDRMAD1400	140	76	11	161	1100	12,79
RDRMAD1600	160	86	8	182	1400	15,41

BOD - муфта разборная (уплотнение EPDM)




Рабочее давление:

d16-d63 - PN16

d75-d110 - PN10

код товара	d	L	Z1	Z2	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRBOD0160	16	14	3	10	34	30	1,62
RDRBOD0200	20	16	3	10	42	42	1,62
RDRBOD0250	25	19	3	10	52	70	1,86
RDRBOD0320	32	22	3	10	59	97	2,06
RDRBOD0400	40	26	3	12	72	115	3,01
RDRBOD0500	50	31	3	14	79	216	3,95
RDRBOD0630	63	38	3	18	96	350	5,24
RDRBOD0750	75	44	3	18	119	580	17,14
RDRBOD0900	90	51	5	18	134	760	20,10
RDRBOD1100	110	61	5	18	163	1340	23,26


TID - тройник равносторонний 90°



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRTID0160	16	14	9	23	15	0,42
RDRTID0200	20	17	11	27	25	0,43
RDRTID0250	25	19	14	33	44	0,52
RDRTID0320	32	22	18	42	75	0,78
RDRTID0400	40	26	21	51	120	1,23
RDRTID0500	50	31	26	62	172	1,47
RDRTID0630	63	38	33	76	300	2,25
RDRTID0750	75	44	39	89	495	4,42
RDRTID0900	90	51	47	106	790	6,18
RDRTID1100	110	61	56	130	1452	10,45
RDRTID1250	125	72	64	145	2100	23,38
RDRTID1400	140	79	72	162	2550	31,81
RDRTID1600	160	89	81	188	4100	38,79


TRD - переходной тройник 90°



Рабочее давление PN16

код товара	d x d1	L1	L2	E1	E2	вес (гр)	Цена/EUR
RDRTD025B	25 x 20	19	16	34	28	42	0,94
RDRTD032B	32 x 20	23	16	42	23	68	1,30
RDRTD032C	32 x 25	23	16	42	28	69	1,30
RDRTD040B	40 x 20	23	19	42	34	70	1,75
RDRTD040C	40 x 25	27	16	50	28	105	1,75
RDRTD040D	40 x 32	26	19	51	34	107	1,75
RDRTD050B	50 x 20	27	22	50	42	112	2,81
RDRTD050C	50 x 25	31	15	61	28	155	2,81
RDRTD050D	50 x 32	31	19	61	34	157	2,81
RDRTD050E	50 x 40	31	22	61	42	162	2,81
RDRTD063C	63 x 25	31	26	61	51	168	4,35
RDRTD063D	63 x 32	38	19	74	34	270	4,35
RDRTD063E	63 x 40	38	22	74	42	275	4,35
RDRTD063F	63 x 50	38	26	74	51	277	4,35
RDRTD075E	75 x 40	38	31	74	60	296	7,34
RDRTD075F	75 x 50	45	26	90	51	465	7,34
RDRTD075G	75 x 63	45	31	90	61	465	7,34
RDRTD090E	90 x 40	45	38	90	74	478	9,79
RDRTD090F	90 x 50	51	31	106	61	703	9,79
RDRTD090G	90 x 63	51	39	106	75	713	9,79
RDRTD090H	90 x 75	51	43	106	90	730	9,69
RDRTD110F	110 x 50	61	31	130	61	1250	16,02
RDRTD110G	110 x 63	61	34	130	75	1318	16,02
RDRTD110H	110 x 75	61	44	130	90	1260	16,02
RDRTD110I	110 x 90	61	51	130	106	1295	16,02
RDRTD160I	160 x 90	89	51	187	106	3750	60,66
RDRTD160L	160 x 110	89	61	187	130	3800	60,66


CAD - заглушка



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	H	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRCAD0160	16	16	22	23	7	0,38
RDRCAD0200	20	16	30	27	10	0,38
RDRCAD0250	25	19	31	33	18	0,41
RDRCAD0320	32	23	36	41	30	0,50
RDRCAD0400	40	27	43	51	45	0,68
RDRCAD0500	50	33	49	61	65	0,87
RDRCAD0630	63	38	57	75	110	1,18
RDRCAD0750	75	45	67	88	208	2,61
RDRCAD0900	90	52	81	105	325	3,64
RDRCAD1100	110	63	97	128	500	5,14
RDRCAD1250	125	69	99	145	670	10,47
RDRCAD1400	140	77	107	161	920	11,04
RDRCAD1600	160	87	126	182	1120	15,32

CUD - отвод 90° большого радиуса




Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRCUD0200	20	16	41	30	30	2,52
RDRCUD0250	25	19	51	36	50	2,88
RDRCUD0320	32	22	64	44	92	3,73
RDRCUD0400	40	26	80	53	165	5,15
RDRCUD0500	50	31	100	62	270	7,09
RDRCUD0630	63	38	127	75	490	9,40
RDRCUD0750	75	44	151	94	990	20,62
RDRCUD0900	90	50	180	113	1600	25,77
RDRCUD1100	110	61	220	137	2150	41,52

RCD - переходное кольцо




Fig. A



A

Fig. B




B

клеевое соединение, d – для внешнего соединения, d1 – для внутреннего

код товара	d x d1	Чертеж	L1	Z	вес (гр)	Цена/EUR
RDRRCD020A	20 X 16		16	2	3	0,44
RDRRCD025B	25 X 20		19	3	10	0,46
RDRRCD032B	32 X 20		22	5	6	0,64
RDRRCD032C	32 X 25		22	3	15	0,64
RDRRCD040B	40 X 20		26	10	10	0,71
RDRRCD040C	40 X 25		26	8	30	0,71
RDRRCD040D	40 x 32		26	4	16	0,71
RDRRCD050C	50 x 25		31	12	45	0,83
RDRRCD050D	50 x 32		31	8	40	0,83
RDRRCD050E	50 x 40		31	6	30	0,83
RDRRCD063D	63 x 32		39	6	83	1,13
RDRRCD063E	63 x 40		39	11	78	1,13
RDRRCD063F	63 x 50		39	6	62	1,13
RDRRCD075E	75 x 40		44	18	120	2,09
RDRRCD075F	75 x 50		44	13	122	2,09
RDRRCD075G	75 x 63		44	6	80	2,09
RDRRCD090F	90 x 50		51	20	210	3,40
RDRRCD090G	90 x 63		53	15	195	3,40
RDRRCD090H	90 x 75		53	8	140	3,40
RDRRCD110G	110 x 63		63	23	372	4,71
RDRRCD110H	110 x 75		61	17	370	4,71
RDRRCD110I	110 x 90		61	9	275	4,71
RDRRCD125H	125 x 75		70	24	412	9,01
RDRRCD125I	125 x 90		70	18	450	9,01
RDRRCD125L	125 x 110		70	7	260	9,01
RDRRCD140I	140 x 90		77	25	550	12,99
RDRRCD140L	140 x 110		77	14	510	12,99
RDRRCD140M	140 x 125		77	7	320	12,99
RDRRCD160I	160 x 90		89	32	820	14,08
RDRRCD160L	160 x 110		89	26	820	14,08
RDRRCD160M	160 x 125		89	17	725	14,08
RDRRCD160N	160 x 140		89	11	555	14,08


RLD - втулка переходная (удлиненная)



Рабочее давление PN16

код товара	d x d2 x d1	L1	Z	L2	E2	вес (гр)	Цена/EUR
RDRRLD020A	20 x 25 x 16	16	6	14	23	15	0,70
RDRRLD020B	20 x 25 x 20	16	6	16	28	17	0,70
RDRRLD025A	25 x 32 x 16	18	6	14	33	21	0,76
RDRRLD025B	25 x 32 x 20	18	6	16	41	25	0,76
RDRRLD025C	25 x 32 x 25	18	6	18	50	28	0,76
RDRRLD032B	32 x 40 x 20	22	6	16	50	31	0,97
RDRRLD032C	32 x 40 x 25	22	6	18	61	35	0,97
RDRRLD032D	32 x 40 x 32	22	6	22	75	38	0,97
RDRRLD040C	40 x 50 x 25	26	10	18	88	68	1,29
RDRRLD040D	40 x 50 x 32	26	10	22	106	75	1,29
RDRRLD040E	40 x 50 x 40	26	10	26	129	75	1,29
RDRRLD050D	50 x 63 x 32	31	12	22	129	100	1,77
RDRRLD050E	50 x 63 x 40	31	12	26	50	110	1,77
RDRRLD050F	50 x 63 x 50	31	12	31		110	1,88
RDRRLD063E	63 x 75 x 40	38	17,2	26		140	2,39
RDRRLD063F	63 x 75 x 50	38	12,3	31		130	2,39
RDRRLD063G	63 x 75 x 63	38	3	38		140	3,58
RDRRLD075F	75 x 90 x 50	38	22,5	31		270	5,04
RDRRLD075G	75 x 90 x 63	43	17,5	38		295	5,04
RDRRLD075H	75 x 90 x 75	43	11,1	43		320	6,06
RDRRLD090F	90 x 110 x 50	43	28	31		470	7,22
RDRRLD090G	90 x 110 x 63	51	21,5	38		500	7,22
RDRRLD090H	90 x 110 x 75	51	15,7	43		525	7,22
RDRRLD090I	90 x 110 x 90	51	5	51		550	8,28
RDRRLD110G	110 x 125 x 63	51	27,5	38		500	10,92
RDRRLD110H	110 x 125 x 75	61	22,8	43	88	520	10,92
RDRRLD110I	110 x 125 x 90	61	17	51		530	10,92
RDRRLD110L	110 x 125 x 110	61	5	61		610	11,56
RDRRLD125I	125 x 140 x 90	69	23,8	51		575	17,16
RDRRLD125L	125 x 140 x 110	69	16,8	61		580	17,16
RDRRLD125M	125 x 140 x 125	69	6	69		590	17,16
RDRRLD140L	140 x 160 x 110	76	18	61		905	27,05


QRD - бурт для фланца



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	S	E	вес (гр)	Цена/EUR
RDRQRD0200	20	16	3	7	34	10	0,38
RDRQRD0250	25	19,5	3,5	7	41	16	0,43
RDRQRD0320	32	22,5	3,5	7	50	25	0,45
RDRQRD0400	40	26	3	8	61	41	0,66
RDRQRD0500	50	32	3,5	8	73	60	1,03
RDRQRD0630	63	38,5	4	9	90	105	1,66
RDRQRD0750	75	44	4	10	106	160	2,61
RDRQRD0900	90	53	3,5	10	125	280	3,20
RDRQRD1100	110	62	4	12	149	445	4,19
RDRQRD1250	125	70	5	12	168	540	10,44
RDRQRD1400	140	77	8	16	188	740	11,36
RDRQRD1600	160	87	6	16	214	1000	11,88


FLD - свободный фланец



Рабочее давление PN16

код товара	d	E	S	I	f	вес (гр)	Цена/EUR
RDRFLD0200	20	95	11	65	14	35	2,18
RDRFLD0250	25	105	12	75	14	55	2,38
RDRFLD0320	32	115	14	85	14	85	2,75
RDRFLD0400	40	142	15	100	18	120	3,89
RDRFLD0500	50	152	16	110	18	175	4,24
RDRFLD0630	63	165	18	125	18	210	4,56
RDRFLD0750	75	185	19	145	18	300	5,78
RDRFLD0900	90	200	20	160	18	355	6,50
RDRFLD1100	110	220	22	180	18	430	8,10
RDRFLD1250	125	230	24	190	18		11,80
RDRFLD1400	140	250	26	210	18	520	13,64
RDRFLD1600	160	285	28	240	22	585	15,62


FFD - соединение фланцевое неподвижное



Рабочее давление PN16

код товара	d	L	Z	E	f	вес (гр)	Цена/EUR
RDRFFD0200	20	16	5	95	14	78	2,79
RDRFFD0250	25	19	5	105	14	105	3,73
RDRFFD0320	32	22	5	115	14	143	4,38
RDRFFD0400	40	26	5	142	18	220	5,69
RDRFFD0500	50	31	5	152	18	280	6,71
RDRFFD0630	63	38	5	165	18	380	7,71
RDRFFD0750	75	44	6	185	18	505	9,19
RDRFFD0900	90	51	7	200	18	685	10,93
RDRFFD1100	110	61	8	220	18	940	14,11


FCD - глухой фланец



Рабочее давление PN16

код товара	d	E	S	I	f	вес (гр)	Цена/EUR
RDRFCD0200	20	95	11	65	14	76	2,84
RDRFCD0250	25	105	12	75	14	104	3,24
RDRFCD0320	32	115	14	85	14	140	4,35
RDRFCD0400	40	142	15	100	18	220	5,56
RDRFCD0500	50	152	16	110	18	280	6,64
RDRFCD0630	63	165	18	125	18	370	7,76
RDRFCD0750	75	185	19	145	18	495	8,67
RDRFCD0900	90	200	20	160	18	655	10,21
RDRFCD1100	110	220	22	180	18	850	13,21
RDRFCD1250	125	230	24	190	18	950	17,95
RDRFCD1400	140	250	26	210	18	1165	21,17
RDRFCD1600	160	285	28	240	22	1610	23,20

PGD - штуцер для шланга




Рабочее давление PN16

код товара	d x P2 x P1	L	H	вес (гр)	Цена/EUR
RDRPGD0120	12 x 14 x 12	12	56	6	0,65
RDRPGD0160	16 x 18 x 16	14	66	14	0,92
RDRPGD0200	20 x 22 x 20	16	70	20	1,03
RDRPGD0250	25 x 27 x 25	19	79	30	1,09
RDRPGD0320	32 x 32 x 30	22	83	47	1,17
RDRPGD0400	40 x 42 x 40	26	96	72	1,54
RDRPGD0500	50 x 52 x 50	31	108	135	2,65
RDRPGD0630	63 x 64 x 60	38	130	208	4,17

ФИТИНГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЕЕВЫЕ С ПЕРЕХОДОМ НА РЕЗЬБУ:

GOG - переходной отвод 90° с внутренней резьбой




Переходной отвод 90 градусов с внутренней резьбой с одной стороны.

Муфтовые окончания для клеевого соединения - внутренняя резьба.

код товара	d x Rp	L1	L2	Z2	E	вес (гр)	Цена/EUR
RGRGOG016A	16 x 3/8"	14	11	12	23	13	0,73
RGRGOG020B	20 x 1/2"	16	15	12	28	20	0,81
RGRGOG025C	25 x 3/4"	19	16	17	34	35	0,94
RGRGOG032D	32 x 1"	22	19	20	42	56	1,09
RGRGOG040E	40 x 1 1/4"	26	21	26	51	90	2,15
RGRGOG050F	50 x 1 1/2"	31	21	36	61	155	2,98
RGRGOG063G	63 x 2"	38	26	45	75	265	4,08
RGRGOG075H	75 x 2 1/2"	44	30	53	89	400	8,41
RGRGOG090I	90 x 3"	51	33	65	106	670	12,28
RGRGOG110L	110 x 4"	61	39	79	129	1055	18,96

TIG - переходной тройник 90° с внутренней резьбой




Переходной тройник с внутренней резьбой.

С двумя муфтовыми окончаниями для клеевого соединения - внутренняя резьба

код товара	d x Rp	L1	L2	Z2	E	вес (гр)	Цена/EUR
RGRTIG016A	16 x 3/8"	14	11	12	23	17	1,11
RGRTIG020B	20 x 1/2"	16	15	12	28	30	1,28
RGRTIG025C	25 x 3/4"	19	16	17	34	45	1,41
RGRTIG032D	32 x 1"	22	19	20	42	75	2,10
RGRTIG040E	40 x 1 1/4"	26	21	26	51	120	2,34
RGRTIG050F	50 x 1 1/2"	31	21	36	61	195	3,51
RGRTIG063G	63 x 2"	38	26	45	75	335	6,24
RGRTIG075H	75 x 2 1/2"	44	30	53	89	505	11,40
RGRTIG090L	90 x 3"	51	33	65	106	810	14,55
RGRTIG110L	110 x 4"	61	39	79	129	1325	25,83

MAG - переходная муфта с внутренней резьбой




Переходная муфта с внутренней резьбой с одной стороны и клеевым окончанием с другой стороны.

d - диаметр трубопровода

код товара	d x R	L1	L2	Z	E	вес (гр)	Цена/EUR
RGRMAG016A	16 x 3/8"	14	11	6	23	9	0,85
RGRMAG020B	20 x 1/2"	17	15	4	28	18	0,85
RGRMAG025B	25 x 3/4"	20	16	6	34	25	0,87
RGRMAG032D	32 x 1"	23	19	7	42	38	1,05
RGRMAG040E	40 x 1 1/4"	28	21	7	51	60	1,31
RGRMAG050F	50 x 1 1/2"	32	21	7	61	95	1,98
RGRMAG063G	63 x 2"	39	26	7	75	165	2,92
RGRMAG075H	75 x 2 1/2"	44	30	8	89	215	7,74
RGRMAG090I	90 x 3"	51	33	9	106	340	8,41
RGRMAG110L	110 x 4"	61	39	10	129	550	12,31

AMG - муфта переходная с наружной резьбой




Двойной муфтовый адаптор с наружной резьбой с одной стороны и клеевым окончанием с другой стороны.

D - диаметр трубопровода

код товара	D x D1x R	L1	L2	H	O	вес (гр)	Цена/EUR
RGRAMG016A	16 x 20 x 3/8"	14	16	40	24	10	0,62
RGRAMG016B	16 x 20 x 1/2"	14	16	43	24	11	0,62
RGRAMG020A	20 x 25 x 3/8"	16	19	43	30	15	0,65
RGRAMG020B	20 x 25 x 1/2"	16	19	46	30	16	0,65
RGRAMG020C	20 x 25 x 3/4"	16	19	47	30	18	0,65
RGRAMG025B	25 x 32 x 1/2"	19	22	49	36	25	0,73
RGRAMG025C	25 x 32 x 3/4"	19	22	50	36	26	0,73
RGRAMG025D	25 x 32 x 1"	19	22	53	36	28	0,77
RGRAMG032C	32 x 40 x 3/4"	22	26	54	46	42	0,93
RGRAMG032B	32 x 40 x 1/2"	22	26	53	46	39	0,93
RGRAMG032D	32 x 40 x 1"	22	26	57	46	42	0,93
RGRAMG032E	32 x 40 x 1 1/4"	22	26	60	46	45	1,09
RGRAMG040D	40 x 50 x 1"	26	31	64	55	71	1,34
RGRAMG040E	40 x 50 x 1 1/4"	26	31	67	55	72	1,34
RGRAMG040F	40 x 50 x 1 1/2"	26	31	67	55	70	1,55
RGRAMG050E	50 x 63 x 1 1/4"	31	38	74	65	115	2,08
RGRAMG050F	50 x 63 x 1 1/2"	31	38	74	65	113	2,08
RGRAMG050G	50 x 63 x 2"	31	38	78	65	120	2,08
RGRAMG063F	63 x 75 x 1 1/2"	38	44	80	80	182	2,77
RGRAMG063G	63 x 75 x 2"	38	44	84	80	181	2,77
RGRAMG063H	63 x 75 x 2 1/2"	38	44	91	80	188	5,43
RGRAMG075G	75 x 90 x 2"	44	52	94	95	270	6,52
RGRAMG075H	75 x 90 x 2 1/2"	44	52	99	95	280	7,10
RGRAMG075I	75 x 90 x 3"	44	52	102	95	292	7,57
RGRAMG090H	90 x 110 x 2 1/2"	51	61	110	115	470	8,71
RGRAMG090I	90 x 110 x 3"	51	61	113	115	483	8,71


BOG - муфта разборная с внутренней резьбой



Муфта разборная с внутренней резьбой с одной стороны и клеевым окончанием с другой стороны.

код товара	D x G	L1	L2	F	E	вес (гр)	Цена/EUR
RGRBOG016A	16 x 3/8"	14	11	3/4"	34	30	2,58
RGRBOG020B	20 x 1/2"	16	15	1"	42	42	2,58
RGRBOG025C	25 x 3/4"	19	16	1 1/4"	52	70	2,96
RGRBOG032D	32 x 1"	22	19	1 1/2"	59	95	3,94
RGRBOG040E	40 x 1 1/4"	26	21	2"	72	155	4,60
RGRBOG050F	50 x 1 1/2"	31	21	2 1/4"	79	240	6,47
RGRBOG063G	63 x 2"	38	26	2 3/4"	96	405	8,27
RGRBOG075H	75 x 2 1/2"	44	30	3 1/2"	119	625	24,96
RGRBOG090I	90 x 3"	51	33	4"	134	865	29,19
RGRBOG110L	110 x 4"	61	39	5"	163	1340	33,73


BMG - муфта разборная с наружной резьбой



Муфта разборная с наружной резьбой с одной стороны и клеевым окончанием с другой стороны.


код товара	D1 x D2	Z	B	C	вес (гр)	Цена/EUR
RGRBMG020B	20 x 1/2"	32	16	17		2,62
RGRBMG025c	25 x 3/4"	26	19	17		2,94
RGRBMG032d	32 x 1"	35	22	22		3,68
RGRBMG040e	40 x 1 1/4"	38	26	24		4,29
RGRBMG050F	50 x 1 1/2"	41	31		330	6,49
RGRBMG050G	50 x 2"			28	520	7,50
RGRBMG063G	63 x 2"	44	38	34	1333	8,27

ТАЕ - заглушка с наружной резьбой



код товара	G	L	H	O	вес (гр)	Цена/EUR
RERTAE016A	3/8"	11	23	19	8	0,50
RERTAE020B	1/2"	15	29	24	10	0,50
RERTAE025C	3/4"	16	30	30	15	0,68
RERTAE032D	1"	19	33	36	25	0,84
RERTAE040E	1 1/4"	21	39	46	40	1,16
RERTAE050F	1 1/2"	21	39	50	45	1,34
RERTAE063G	2"	26	43	65	80	1,84
RERTAE075H	2 1/2"	30	51	80	137	5,83
RERTAE090I	3"	33	56	95	210	7,48
RERTAE110L	4"	39	63	120	340	12,45

САЕ - заглушка с внутренней резьбой



код товара	G	L	H	E	вес (гр)	Цена/EUR
RERCAE016A	3/8"	11	22	23	7	0,70
RERCAE020B	1/2"	15	21	28	15	0,72
RERCAE025C	3/4"	16	23	34	17	0,81
RERCAE032D	1"	19	26	42	20	0,90
RERCAE040E	1 1/4"	21	29	51	35	1,33
RERCAE050F	1 1/2"	21	32	61	50	1,58
RERCAE063G	2"	26	37	75	80	2,15
RERCAE075H	2 1/2"	30	50	89	190	7,27
RERCAE090I	3"	33	53	103	270	9,43
RERCAE110L	4"	39	59	130	420	12,13

PTD - крепление для трубы ПВХ



Трубный держатель пластиковый, хомут для трубы ПВХ.

код товара	d	Цена/EUR
RDRPTD0200	20	0,39
RDRPTD0250	25	0,44
RDRPTD0320	32	0,49
RDRPTD0400	40	0,58
RDRPTD0500	50	0,73
RDRPTD0630	63	0,93